Руководство по эксплуатации камеры AVT DOZOR 8802-4G

Для работы с камерой необходимо скачать мобильное приложение UBox



Необходимо зарегистрироваться в приложении. После чего вставляем в камеру карту памяти, включаем прибор кнопкой ON (предварительно поставив заряженные батареи). Подождём пока не загорится синий светодиод. Это значит что камера доступна к подключению.

Далее открываем приложение, нажимаем «добавить прибор», на следующем интерфейсе « Setup 4G device»



Затем NEXT, появится сканер QR кода. Сканируем код камеры на боковой поверхности корпуса. (имеет смысл сделать фотографию этого кода и сохранить его а случай загрязнения камеры)

После чего приложение переходит в режим регистрации.

На следующей странице даём имя камере и группе и нажимаем NEXT

Появляется картинка с камеры, нажимаем на картинку и переходим в главный интерфейс

На нём мы можем включить прослушивание, двустороннюю связь, сделать фото или видео на телефон, посмотреть записи на карту памяти, вставленную в камеру, сделать изображение во весь экран.



| 17:09 | 41 adl 46 + 💭 22% |
|-----------------------|----------------------|
| < De | vice settings |
| Scene mode | Normal > |
| Detection sensitivity | High > |
| Active time | 158 > |
| Power frequency | 60Hz > |
| LED indicator | ${\sf Enabled}$ $>$ |
| Device name | > |
| Synchronization time | e |
| Device info | |
| Name | Device |
| ID | TYVA3D4D5ZNFJOVR7CPQ |
| Model | Q3-BV3002063 |
| Firmware version | 124.0.3.50 |

Сделать необходимые настройки можно в режиме DEVICE SETTING, в который можно войти, нажав на шестерёнку.